

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

D 131F/191F

monocromo | 13/19 ppm



La gran solución

para la pequeña oficina

¿Busca una alternativa más rápida y económica a su impresora?

¿Necesita más funciones que las que su copiadora analógica puede ofrecer?

¿Quiere disfrutar en su oficina de funciones de impresión y escaneado en red?

En tal caso, tenemos la solución ideal para su pequeña oficina u oficina doméstica:

la DEVELOP 131F/191F.

Este equipo multifuncional ha sido diseñado en respuesta a las necesidades de cualquier pequeña oficina u oficina doméstica, ya que imprime, copia, escanea y envía faxes con calidad profesional. Su velocidad de impresión (13 páginas A4 por minuto en la 131F y 19 páginas en la 191F) es más rápida que en la mayoría de impresoras de chorro de tinta y su calidad resulta excelente gracias al tóner polimerizado de alta densidad. Aún más, la DEVELOP 131F/191F es una verdadera impresora y copiadora GDI que incorpora un escáner TWAIN, tanto para color como blanco y negro. Por último, el sistema cuenta con una función de fax Super G3 de última tecnología. Por eso se considera la gran solución para la pequeña oficina.


Ventajas

- > **Cómoda interfaz de usuario y diseño funcional**
- > **Funcionamiento económico gracias a la tecnología más moderna**
- > **Calidad impresionante gracias al tóner polimerizado**
- > **Costes de funcionamiento reducidos**

Todas las funciones que necesita

Aunque diseñada para la pequeña oficina, la DEVELOP 131F/191F es grande en funciones, ya que cuenta con todas las características necesarias para optimizar los flujos de trabajo.

- > **Fácil conexión:** interfaz USB 2.0
- > **Resultados excelentes:** tóner polimerizado con partículas más pequeñas y uniformes
- > **Impresión profesional:** GDI estándar, PCL opcional (emulación: PCL 5e/6)
- > **Escaneado de última generación:** blanco/negro y color; escaneado A4 en tan sólo 4,7 s para b/n (200 ppp)
- > **Comunicaciones en red (opcionales):** escaneado TWAIN en red y fax a través de Internet (iFax) de forma opcional
- > **Módem potente:** 33,6 kbps para conexión y transmisiones rápidas
- > **Diseño de fácil uso:** interfaz de usuario LCD con dos líneas de 20 caracteres cada una
- > **Impresión y copiado de alta velocidad:** 13 ppm (A4) con la 131F, 19 ppm (A4) con la 191F
- > **Capacidad adecuada:** alimentador automático de originales de 80 hojas
- > **Producción ininterrumpida:** capacidad de papel estándar de 550 hojas (50 hojas en la bandeja bypass), ampliable a 1.050 hojas
- > **Ahorro de papel:** función de impresión a dos caras (dúplex) en la 191F



D 131F y D 191F con mesa de copia simple.
 Utilice esta todoterreno donde y como quiera:
 obtendrá beneficios de su inversión rápidamente.

D 131F/191F

DATOS GENERALES

Tipo de equipo

Sistema de sobremesa (escáner incorporado)

Velocidad de fotocopiado e impresión

> A4

Máx. 13/19 ppm (D 131F/D 191F)

Sistema de impresión

LED

Gradación

256

Alimentador de papel

> Estándar: 550 hojas, máx. 1.050 hojas

> Cassette universal de 500 hojas

(A5-A4, 60-90 g/m²)

> Bypass de 50 hojas (A6-A4, 60-120 g/m²) para papel estándar, sobres, transparencias, papel grueso

Formato de papel

Máx. 216 x 356 mm

Área de impresión

Máx. 206 x 346 mm

Tiempo de calentamiento

Inferior a 23 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

520 x 461 x 460 mm (sin opciones)

Peso

Aprox. 20,8/21,1 kg sin opciones/consumibles (D 131F/D 191F)

Alimentación eléctrica

220-240 V / 50Hz

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador

> Estándar: controlador GDI integrado a 133 MHz

> Opcional: controlador PCL IC-902 con 600 MHz

Memoria

Los controladores estándar y opcional utilizan la memoria del sistema (8 MB de RAM, máx. 40 MB)

Resolución

Máx. 600 x 600 ppp

Protocolos de red

TCP/IP, HTTP, LPD (opcional)

Emulación

Estándar: GDI

Opcional: PCL 5e/6

Interfaces

Estándar: USB 2.0

Opcional: Ethernet 10/100 BaseTX, paralelo

Controlador

Windows 98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista

Funciones de impresión

Clasificador electrónico, impresión a dos caras (D 191F), impresión N-up, marca de agua (PCL)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de escaneado

Estándar: escaneado a bandeja, escaneado

TWAIN (color/blanco y negro)

Opcional: escaneado a iFrac, escaneado

TWAIN en red

Resolución

Máx. 600 ppp (InternetFax 400 ppp)

Velocidad de escaneado

> Color máx. 4 opm (A4)

> Blanco y negro máx. 15 opm (A4)

Formato del original

Máx. A4

Formatos de escaneado

PDF, TIFF

Direcciones de escaneado

Máx. 230

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Alimentador de originales

> Alimentador de originales (estándar)

> 80 hojas a 75 g/m², máx. 128 g/m²

> A6 a A4

Preselección de copiado

1 - 99

Zoom

25 - 400% en pasos de 1%

Primera copia A4

12/10 segundos (D 131F/D 191F)

Memoria

8 MB RAM, máx. 40 MB

Resolución

Máx. 600 x 600 ppp

Funciones de copia

Clasificador electrónico, función 2 en 1, copiado a dos caras (D 191F)

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, (iFax opcional)

Velocidad de transferencia

33,6 kBit/s, < 2 segundos ITU-No. 1

Memoria del fax

Utiliza la memoria de la copiadora

Funciones del fax

Transmisión, función "polling", función "time shift", reenvío de fax, recepción en memoria, recepción de dos caras (D 191F), 40 opciones de acceso rápido, 160 opciones de marcación rápida, 30 opciones de marcación directa

OPCIONES

> Cassette de 500 hojas (A5/A4; 60-90 g/m²)

> Controlador PCL

> Tarjeta de interfaz de red

> Interfaz paralela IEEE1284

> Contador mecánico

> Memoria de imagen de 32 MB

> Mesa de copia

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania www.develop.eu



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de originales, los accesorios de procesado final y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g/m² a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. DEVELOP declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro.

54901221103 | Noviembre de 2007