

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

# ineo<sup>+</sup> 20

color y en monocromo | 24 ppm

## La versatilidad en la oficina



# Gran rendimiento y rentabilidad, tamaño compacto

Lo que hace pocos años sonaba a futuro ya se ha convertido en realidad: En vez de varios equipos para la comunicación en la oficina, un único equipo ofrece todo el espectro de posibilidades desde imprimir, copiar y enviar faxes hasta escanear. Precisamente para las oficinas pequeñas en las que el espacio es reducido, la ineo<sup>+</sup> 20 ofrece una compacta solución de sobremesa. Este versátil equipo multifuncional no sólo proporciona una gran calidad tanto en color como en monocromo, sino que además funciona de un modo extremadamente económico.

## Calidad profesional

Para grupos de trabajo y pequeños departamentos o para un gran número de usuarios: DEVELOP nunca cede en la calidad. La ineo<sup>+</sup> 20 imprime, copia, envía faxes y escanea con una calidad profesional. Gran parte de esta calidad se debe al tóner de alto rendimiento que consigue una diferenciada escala de tonos y caracteres de gran nitidez, gracias a sus finísimas partículas para imágenes naturales y lisas. Otra gran ventaja es la velocidad de copia e impresión del sistema: Con 24 páginas en color y en monocromo este pequeño gran equipo satisface las necesidades de la oficina actual.

## Bajos costes de funcionamiento

A largo plazo, los sistemas multifuncionales cuya adquisición fue más económica, resultan ser muy caros en su funcionamiento. Esto no ocurre con la ineo<sup>+</sup> 20: ahorra en el consumo de tóner y, además, controla los costes de impresión con limitaciones de acceso y supervisión del volumen de impresión. Este valor añadido, así como el servicio y asistencia profesional de los distribuidores autorizados de DEVELOP, se suman a la extraordinariamente equilibrada relación calidad-precio.



# Multifuncionalidad a su alcance

La ineo+ 20 imprime, copia, envía faxes y escanea igual que sus familiares de gran tamaño pero en mucho menos espacio. Su mejor ubicación se encuentra sobre el escritorio y siempre está a mano.

## Alta calidad de impresión

- > Solución de gran rendimiento para la oficina: 24 páginas por minuto, en color o en blanco y negro
- > Impresión directa desde memoria PemDrive (opcional)
- > Breve periodo de calentamiento que ahorra tiempo
- > Ahorro de papel con la impresión estándar a doble cara
- > Instalación sin complicaciones para una sencilla integración en red (preparada para funcionamiento inmediato)

## Múltiples prestaciones de copia

- > Integra muchas funciones de las copiatoras grandes
- > Detección automática de color: sólo consume tóner de color si es necesario
- > Ahorra tiempo en las reproducciones: una lectura, varias copias
- > Sencilla alimentación de documentos hasta 50 páginas (ADF)



ineo+ 20



ineo+ 20 con bandeja adicional de 500 hojas

## Fácil escaneado

- > Escanea hasta 24 páginas por minuto en color o en blanco y negro
- > Función de escaneado automática a través del alimentador reversor de documentos (ADF)
- > Ahorra tiempo en el escaneado para el envío por correo electrónico o desde el lápiz USB
- > Escaneado de documentos como archivos PDF, TIFF o JPG

## Envío de faxes de fácil manejo

- > Estándar profesional en las funciones de fax, ideal para equipos o pequeños departamentos
- > Memoria de fax de hasta 250 páginas
- > Los faxes entrantes llegan hasta cuando no queda papel
- > Sencillo envío de faxes directamente desde el ordenador
- > Excelentes funciones como envío con "time-shift", repetición automática de marcación y función de agenda

# ineo<sup>+</sup> 20

## DATOS GENERALES

### Diseño

Sistema de sobremesa (escáner integrado)

### Velocidad de copia/impresión

A4

Máx. 24/24 páginas por minuto (color/BN)

### Exposición del tambor

Láser

### Escala de grises

256

### Alimentación de papel

Estándar: 350 hojas, máx. 850 hojas  
250 hojas, bandeja universal (A6-A4, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Bandeja bypass de 100 hojas

(A6-A4+, 60-210 g/m<sup>2</sup>)

para papel normal, sobres, folios OHP,  
cartulina

### Formato del papel

Máx. 216 x 356 mm

### Zona de impresión

Máx. 207,6 x 347,6 mm

### Tiempo de calentamiento

Inferior a 58 segundos

### Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

539 x 578 x 590 mm (sin opciones)

### Peso

Aprox. 55 kg (sin opciones)

### Voltaje

230 V / 50/60 Hz

## DATOS DE IMPRESIÓN

### Controlador

Integrado de 500 MHz

### Memoria

El controlador utiliza memoria del sistema

256 MB RAM, máx. 768 MB

Disco duro 40 GB opcional

### Resolución

Máx. 9.600 x 600 dpi

(con tecnología smoothing)

### Protocolos de red

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, HTTP,  
HTTPS

### Emulación

PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (con disco duro opcional)

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Controlador

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,  
Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

### Datos de impresión

Clasificación electrónica, a dos caras, portada,  
marcas de agua, impresión N-up  
Opcional: impresión segura, impresión directa  
de archivos TIFF/PDF/JPG/XPS

## DATOS DE ESCANEADO

### Tipo de escaneado

Escaneado a correo electrónico/FTP/SMB/USB,  
escaneado TWAIN, escaneado WIA Windows

### Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

### Velocidad de escaneado

Máx. 24 originales por minuto

### Formato del original

A5 a A4

### Formato de escaneado

PDF, JPG, TIFF

### Destinos escáner

Máx. 220

## DATOS DE COPIADO

### Alimentador de originales

Alimentador reversor de originales (estándar)

50 hojas (35-128 g/m<sup>2</sup>)

A5 a A4

### Preselección de copiado

1 - 99

### Zoom

25 - 400 % en pasos de 1 %

### Primera copia A4

28/25 segundos (color/BN)

### Memoria de trabajo

256 MB RAM, máx. 768 MB

### Disco duro

40 GB opcional

### Resolución

600 x 600 dpi

### Funciones de copia

Clasificación electrónica,  
a dos caras, fotocopias 2/4 en 1

## DATOS DEL FAX

### Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,

### Tasa/velocidad de transmisión

33,6 kBit/s, 3 s ITU-nº 1

### Memoria de documentos

6 MB para hasta 250 páginas

### Funciones de fax

Función "time shift", envío de faxes a través  
del PC, reenvío de fax a correo electrónico

## OPCIONES

Bandeja de 500 hojas (A4; 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Ampliación de memoria de 256/512 MB

Disco duro 40 GB

Adaptador tarjeta CF

Mesa soporte

## UTILIDADES PARA FLUJO DE TRABAJO

Gestión de documentos Workware (opcional)

Distribuidor de carga de impresión (opcional)

Enterprise Device Manager

NDPS Gateway

EMS Plug-in

## DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania [www.develop.eu](http://www.develop.eu)



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m<sup>2</sup> a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m<sup>2</sup> a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

4854901080203 | Febrero 2009